

## Reglement zum Seifenkistenrennen im Sommer 2022 in Reutti

**Veranstalter:** Rallye-Racing Reutti e.V. im ADAC  
**1. Vorsitzender:** Oliver Walter

Jede Seifenkiste wird vor ihrer Teilnahme am Rennen geprüft und abgenommen. Besonders sorgfältig werden Räder, Achsen, Lenkung, Bremsen und Schweiß- sowie Verbindungsnahte kontrolliert.

Entspricht die Seifenkiste nicht unserem Mindestsicherheitsniveau, muss diese vom Rennen leider ausgeschlossen werden! Feste Kleidung und Schuhe, sowie eine feste und schützende Kopfbedeckung z.B. Motorradhelm, sind für eine Teilnahme Pflicht. (Können bei uns geliehen werden)

Die Seifenkisten dürfen von mehreren Fahrern verwendet werden.

### **Rennklassen Seifenkiste/Bobbycar**


Bobbycar Mini: Jahrgänge 2019 – 2018

Bobbycar Maxi: Jahrgänge 2017 - 2015

Klasse 1: Jahrgänge 2014 - 2010

Klasse 2: Jahrgänge 2009 - 2004

Klasse 3: Jahrgänge 2003 – 1900



## Preise

Die drei Zeitschnellsten jeder Klasse erhalten einen Pokal. Zudem wird die kreativste Seifenkiste gekürt und mit einem Sonderpreis prämiert

### Mindestvorgaben zum Bau einer Seifenkiste/Bobbycar

- Das Bobbycar muss sich im Originalzustand befinden (Hersteller unabhängig)

#### Seifenkiste:

- Ein Rampenstart muss möglich sein.
- Die Seifenkiste muss lenk- und bremsbar sein.
- Vorgegebene Räderanzahl: 4.
- Das Radmaterial ist frei wählbar, Gummibereifung ist Pflicht
- Die Seifenkiste muss für Fahrer, Betreuer, Helfer und Besucher sicher gebaut sein.
- Alle Teile der Seifenkiste müssen fest miteinander verbunden sein.
- Schutz für den Fahrer: Kopfschutz (Motorradhelm, Skihelm) und entsprechende Kleidung sind Pflicht.
- Die Fahrerposition kann sitzend oder auf dem Rücken liegend sein.
- Der Radeinschlag muss an den Achsenden, von der Mittelstellung aus, mindestens 8cm nach vorne und 8cm nach hinten betragen.



### Abmessungen und Gewichte

- Max. Breite 1,20 m
- Max. Höhe 1,50 m
- Max. Länge 2,75 m
- Max. Radstand 2,25 m
- Min. Radstand 1,00 m
- Max. Überhang vorne 0,25 m
- Max. Überhang hinten 0,25 m
- Max. Bodenfreiheit 0,3 m
- Min. Bodenfreiheit 0,08 m
- Min. Raddurchmesser 0,2 m
- Max. Raddurchmesser 0,41 m
- Max. Gewicht der Seifenkiste 70 kg

*Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Mobilnr. Oliver Walter: 0162 9483206.*